

Link do produktu: <https://dombezpieczny.com.pl/glosnik-tubowy-ip-zenitel-elsii-10lhm-long-speaker-z-mikrofonem-p-669.html>



Głośnik Tubowy IP Zenitel ELSII-10LHM Long Speaker z Mikrofonem

Cena brutto	5 522,70 zł
Cena netto	4 490,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	1023301321
Kod producenta	1023301321
Producent	Zenitel

Opis produktu

Głośnik Tubowy IP Zenitel ELSII-10LHM Long Speakers z Mikrofonem

Głośnik tubowy ONVIF (IP / SIP) firmy Zenitel zapewnia lepszą kierunkowość niż głośnik w obudowie. Wariant z długim rogiem zwiększa SPL i kierunkowość. Głośnik najlepiej sprawdza się w środowisku, w których musi być umieszczony w większej odległości od słuchacza, a przestrzeń instalacyjna jest mniej istotna. Głośnik tubowy jest idealny do bardziej docelowych przekazów dźwiękowych lub instalacji w trudnych warunkach akustycznych, gdzie zwiększona kierunkowość jest kluczem do uzyskania zrozumiałego dźwięku. **Posiada 10W wzmacniacz klasy D i zasilany jest przez PoE.** W zależności od sygnału wejściowego z pojedynczego kabla Ethernet głośnik jest w stanie zapewnić ponad **120 dB**.

Zenitel ELSII-10LHM to głośnik Tubowy IP, który **został wyposażony w wzmacniacz umieszczony w samym głośniku**. Takie rozwiązanie pozwoliło wyeliminować potrzebę stosowania centralnego wzmacniacza z konwencjonalnymi pętlami głośnikowymi. Sam system jest wysoce skalowalny. **Głośnik jest łatwy w instalacji i utrzymaniu** a dodanie kolejnego głośnika jest proste do wykonania. Dzięki zastosowaniu sieci IP system jest w stanie monitorować i adresować każdy głośnik IP osobno.

Wbudowany mikrofon bezpośrednio w głośniku tubowym umożliwia korzystanie z inteligentnych funkcji, takich jak automatyczna regulacja głośności i samo sprawdzanie. **Oferuje funkcje** mowy Ambient Listen oraz Half Duplex. Funkcja autodiagnostyki wykrywa ewentualne usterki w sieci lub elektronicznie głośnika tubowego. Informacje o stanie głośnika są przekazywane do jednostki centralnej oraz do systemów zarządzania innych firm **za pomocą protokołów SNMP lub Syslog**. Głośniki tubowe IP mogą odbierać komunikaty, **korzystać z funkcji Talkback** bezpośrednio **do systemu VMS** poprzez **ONVIF** i być wykrywane,

Głośnik tubowy IP Zenitel ELSII-10LHM posiada wbudowany interfejs sieciowy do informowania o aktualizacji i stanie sterowania oraz oferuje możliwość rejestrowania transmisji w szczegółowych raportach.

Dane techniczne - Głośnik Tubowy IP Zenitel ELSII-10LHM Long Speakers z Mikrofonem

- Producent - **Zenitel**
- Model głośnika - **Zenitel ELSII-10LHM**
- Kod produktu - **1023301321**
- Kompatybilna **ze STENTOFON AlphaCom**
- Kompatybilny **ze STENTOFON Pulse, Vingtor EXIGO**
- Kompatybilny **z iPBX (SIP)**
- Wbudowany wzmacniacz **10W klasy D**
- Każdy głośnik jest **indywidualnie adresowany**
- Idealny do instalacji nagłośnienia w miejscach oddalonych takich jak przystanki, przejazdy kolejowe, skrzyżowania, tunele
- Kompatybilny z **ONVIF**
- Możliwość podłączenia **do systemów VMS**
- Max ciśnienie akustyczne - **120 dB SPL (1m)**
- Odporny na warunki atmosferyczne stopień ochrony - **IP66**
- Zasilanie poprzez - **PoE (Power over Ethernet)**
- Zdalna aktualizacja i konfiguracja oprogramowania
- Zgodność z **ONVIF**
- Wbudowany przekaźnik do wysterowania zewnętrznych urządzeń, otwierania drzwi itp.
- Wyjście przekaźnikowe do zdalnego sterowania, np. drzwiami, lampami sygnalizacyjnymi, bramami

-
- Długość głośnika 348 mm
 - Wysokość głośnika 274 mm
 - Wysokość podstawy 143 mm

Wymiary techniczne - Głośnik Tubowy IP Zenitel ELSII-10LHM

Głośnik Tubowy IP Zenitel ELSII-10LHM - Wymiary techniczne


SIEĆ I PROTOKOŁY

Zaawansowane funkcje nadzoru	Np. test sieci, test tonowy, raporty o stanie, uptime.
Obsługa SIP	RFC 3261 (podstawowy standard SIP), RFC 3515 (SIP refer), RFC 2976 (SIP info), Multicast streaming
Obsługa DTMF	RFC 2833, 2976 (informacje o SIP)

POZOSTAŁE SPECYFIKACJE

Informacja o adresie IP	Wymawia adres IP po uruchomieniu systemu
Kraj produkcji	Norwegia
Wymiary (HxWxD)	274 x 200 x 348 mm
Waga	1.9 kg / 4 lbs
Materiał enkapsulacyjny	Tworzywo ASA
Klipsy do szyn DIN	Wago 209 (w zestawie)
Waga w opakowaniu	2.25Kg
Wymiary w opakowaniu (WxHxD)	280 x 250 x 400 mm

WYMIARY TECHNICZNE



AKCESORIA



EMCG-1

Item Number: 1023303010

