

Link do produktu: <https://dombezpieczny.com.pl/klodka-abloy-plm330t50-protec2-szekla-50-mm-komplet-2-klucze-karta-bezpieczenstwa-p-341.html>



Kłódka Abloy PLM330T/50 Protec2 (szekla 50 mm) - komplet 2 klucze + karta bezpieczeństwa

Cena brutto	940,04 zł
Cena netto	764,26 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	PLM330T 118001311
Kod producenta	PLM330T 138061311
Producent	ABLOY Oy

Opis produktu

Kłódka Abloy PLM330T/50 Protec2 ⇒ szekla 50 mm ⇒ komplet 2 klucze + karta bezpieczeństwa

Kłódka Abloy SWP PLM330T z szekłą na 50 mm to bezpieczna **wodoszczelna kłódka**, która posiada **klasę 3 zabezpieczenia**. Kłódka Abloy SWP PLM330T ma korpus wykonany ze **stali hartowanej z dodatkiem boru**. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa **kabłąk został wykonany ze stali hartowanej z dodatkiem boru**. Cylinder do którego wkładamy klucz został **dodatkowo uszczelniony** za pomocą **przykręcanego kurka**. Kłódka ta odporna jest na różnego rodzaju ataki fizyczne, sztormy, palące słońce, szczypiący mróz, piasek pustyni, pył i kurz - siły natury i żywioły wymuszają stosowanie zabezpieczeń najwyższej klasy w instalacjach branży telekomunikacyjnej, energetycznej, wydobywczej, gospodarki wodnej czy transportowej. **Kłódka Abloy SWP PLM330T to uniwersalna kłódka** stosowana wszędzie tam gdzie wymagana jest niezawodność działania zamknięcia w różnych warunkach atmosferycznych w różnym środowisku oferując przy tym **wodoszczelność i 3 klasę zabezpieczenia**. **Kłódka ta odporna jest na podstawowe ataki fizyczne.**

Kłódka Abloy PLM330T/50 Protec2 ⇒ szekla 50 mm ⇒ komplet 2 klucze ⇒ specyfikacja

- Producent ⇒ Abloy
- Kłódka model ⇒ SWP PLM330T/50
- Kłódka numer katalogowy ⇒ PLM330T 118001311
- Kłódka wodoszczelna
- Korpus ⇒ utwardzona hartowana stal
- Kabłąk ⇒ utwardzona hartowana stal **z dodatkiem boru**
- Cylinder montowany od dołu
- Szekla ⇒ długość 50 mm
- Kabłąk ⇒ średnica 8 mm
- Szekla ⇒ szerokość 25 mm
- Certyfikat IP 68
- **W zestawie ⇒ 2 sztuki klucza Protec2**
- **Karta bezpieczeństwa (kodowa) ⇒ Tak**

Kłódka Abloy PLM330T/50 Protec2 ⇒ szekla 50 mm ⇒ komplet 2 klucze ⇒ klasa i norma

- Klasa 3
- Norma europejska EN12320 Klasa 3
- Norma skandynawska SSFN014 Klasy 2

Kłódka Abloy PLM330T/50 Protec2 ⇒ szkła 50 mm ⇒ komplet 2 klucze ⇒ zastosowanie

- Bramy
- Bramy garażowe
- Bramy ogrodzeniowe
- Bramy przesuwne
- Brama wjazdowe
- Magazyn
- Maszyny
- Motocykle
- Naczepy
- Kontener
- Kontener biurowy
- Kontener magazynowy
- Przyczepa
- Samochód ciężarowy
- Silosy
- Rolety antywłamaniowe



Kłódka Abloy wymiary

Wymiary - Kłódka Abloy PLM330T/50 Protec2 ⇒ szkła 50 mm ⇒ komplet 2 klucze + karta bezpieczeństwa





ABLOY® PLM330T/PLI330T

PLM330T



PLI330T



Abloy Oy

An ASSA ABLOY Group brand

Copyright© Abloy Oy Joensuu Factory

Tekijä	Mie	Piirustuksenro	Päiväys
TOMIS		DM-01027 A	05.10.12

