

Link do produktu: <https://dombezpieczny.com.pl/klodka-abloy-plm340t25-protec2-szekla-25-mm-komplet-2-klucze-karta-bezpieczenstwa-p-342.html>



Kłódka Abloy PLM340T/25 Protec2 (szekla 25 mm) - komplet 2 klucze + karta bezpieczeństwa

Cena brutto	1 256,76 zł
Cena netto	1 021,76 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	PLM340T 118001211
Kod producenta	PLM340T 118001211
Producent	ABLOY Oy

Opis produktu

Kłódka Abloy PLM340T/25 Protec2 ⇒ szekla 25 mm ⇒ komplet 2 klucze + karta bezpieczeństwa

Kłódka Abloy PLM340T szekla 25 mm to bezpieczna **wodoszczelna kłódka, która posiada klasę 4 zabezpieczenia**. Korpus kłódki Abloy PLM 340T wykonany jest ze **stali hartowanej z dodatkiem boru**. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa **kabłąk został wykonany ze stali hartowanej z dodatkiem boru**. Cylinder do którego wkładamy klucz **został dodatkowo uszczelniony** za pomocą przykręcanego kurka. Kłódka ta odporna jest na różnego rodzaju ataki fizyczne, sztormy, palące słońce, szczypiący mróz, piasek pustyni, pył i kurz - siły natury i żywioły wymuszają stosowanie zabezpieczeń najwyższej klasy w instalacjach branży telekomunikacyjnej, energetycznej, wydobywczej, gospodarki wodnej czy transportowej. **Kłódka Abloy PLM340T** ma zastosowanie wszędzie tam gdzie wymagany jest zwiększony **poziom zabezpieczenia dla obiektu, pomieszczeń, maszyn i pojazdów mechanicznych**. **Kłódka ta odporna jest na różnego rodzaju ataki fizyczne**.

Kłódka Abloy PLM340T/25 Protec2 ⇒ szekla 25 mm ⇒ komplet 2 klucze ⇒ specyfikacja

- Producent ⇒ Abloy
- Kłódka model ⇒ PLM340T/25
- Kłódka numer katalogowy ⇒ PLM340T 118001211
- Kłódka ⇒ wodoszczelna
- Korpus ⇒ utwardzona hartowana stal
- Kabłąk ⇒ utwardzona hartowana stal **z dodatkiem boru**
- Cylinder montowany od dołu
- Szekla ⇒ długość 25 mm
- Kabłąk ⇒ średnica 10 mm
- Szekla ⇒ szerokość 28 mm
- Certyfikat IP 68
- **W zestawie ⇒ 2 sztuki klucza Protec2**
- **Karta bezpieczeństwa (kodowa) ⇒ Tak**

Kłódka Abloy PLM340T/25 Protec2 ⇒ szekla 25 mm ⇒ komplet 2 klucze ⇒ klasa i norma

- Klasa 4
- Norma europejska EN12320 Klasa 4
- Norma skandynawska SSFN014 Klasy 3

Kłódka Abloy PLM340T/25 Protec2 ⇒ szkła 25 mm ⇒ komplet 2 klucze ⇒ zastosowanie

- Ciągniki rolnicze
- Magazyn
- Maszyny budowlane
- Motocykle
- Naczepy
- Kontener
- Kontener biurowy
- Kontener magazynowy
- Przyczepa
- Samochód ciężarowy
- Silosy
- Rolety antywłamaniowe
- Wagon kolejowy


Kłódka Abloy wymiary

Wymiary - Kłódka Abloy PLM340T/25 Protec2 ⇒ szkła 25 mm ⇒ komplet 2 klucze + karta bezpieczeństwa






ABLOY® PLM340T/PLI340T

PLM340T



PLI340T



Abloy Oy

An ASSA ABLOY Group brand

Copyright© Abloy Oy Joensuu Factory

Tekijä	Mie	Piirustuksen numero	Päiväys
TOMIS		DM-01030 A	05.10.12

