

Link do produktu: <https://dombezpieczny.com.pl/polwkladka-abloy-protec2-cy321t-chrom-komplet-3-klucze-karta-bezpieczenstwa-p-410.html>



Półwkładka Abloy Protec2 CY321T - Chrom - komplet 3 klucze + karta bezpieczeństwa

Cena brutto	998,32 zł
Cena netto	811,64 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	CY321T 118005
Kod producenta	CY321T 118005
Producent	ABLOY Oy

Opis produktu

Półwkładka Abloy Protec2 CY321T - Chrom - komplet 3 klucze + karta bezpieczeństwa

Wkładka jednostronna **Abloy Protec2 Chrom** w standardzie europejskim **DIN**.
Jest to najpopularniejszy typ cylindra Abloy zgodny z normą 18252 i jest stosowany tam gdzie znajduje się zamek do drzwi zgodny z normą 18252.
Półwkładka Abloy Protec2 może być zastosowana w systemie **Master Key**.

Półwkładka Abloy Protec2 CY321T - Chrom - komplet 3 klucze + karta bezpieczeństwa ⇒ specyfikacja

- Producent ⇒ Abloy
- Model ⇒ CY321T
- Numer katalogowy ⇒ CY321T 118005
- Typ ⇒ Półwkładka DIN
- Kolor ⇒ Chrom
- Wymiar podstawowy długość ⇒ 31 mm
- Możliwość przedłużania co ⇒ 5 mm
- **Klucz Protec2 ⇒ 3 sztuki**
- **Atest** ⇒ Tak
- **Karta bezpieczeństwa** ⇒ Tak

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo na stronie producenta [Półwkładka Abloy CY321T](#)

Wkładka jednostronna Abloy Protec2 jest oferowana w kilku wariantach wykończenia takich jak

- Chrom
- Satynowy chrom
- Mosiądz
- Satynowy mosiądz

Półwkładka Abloy Protec2 CY321T - Chrom - komplet 3 klucze ⇒ zastosowanie

- Zamki do drzwi DIN (kasety drzwiowe)

-
- Drzwi przeciwpożarowe
 - Drzwi szeroko profilowe
 - Drzwi wąskoprofilowe
 - Drzwi aluminiowe
 - Drzwi drewniane
 - Drzwi stalowe

Uwaga

Zdjęcie produktu wkładka jednostronna jest poglądowe i może odbiegać od rzeczywistego wyglądu, koloru sprzedawanego produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:



Abloy Wkładka jednostronna: Długość 30 mm , Długość 35 mm (0/5 mm) (+ 62,78 zł), Długość 40 mm (0/10 mm) (+ 77,00 zł), Długość 45 mm (0/15 mm) (+ 105,44 zł), Długość 50 mm (0/20 mm) (+ 111,20 zł), Długość 55 mm (0/25 mm) (+ 132,85 zł), Długość 60 mm (0/30 mm) (+ 121,71 zł), Długość 65 mm (0/35 mm) (+ 160,53 zł), Długość 70 mm (0/40 mm) (+ 166,04 zł), Długość 75 mm (0/45 mm) (+ 177,06 zł), Długość 80 mm (0/50 mm) (+ 179,88 zł), Długość 90 mm (0/60 mm) (+ 202,03 zł)

Wkładka Abloy wymiary

Wymiary - Półwkładka Abloy Protec2 CY321T - Chrom - komplet 3 klucze + karta bezpieczeństwa



ABLOY® CY321T



Abloy Oy

An ASSA ABLOY Group Company

Copyright© Abloy Oy Joensuu Factory

Tekijä SEPOK	Mie	Piirustuksenro M-00396 0	Päiväys 21.05.07
-----------------	-----	-----------------------------	---------------------

Wkładka Abloy karta produktu

Karta produktu - półwkładka Abloy Protec2 CY321T - Chrom - komplet 3 klucze + karta bezpieczeństwa

ABLOY®

KARTA PRODUKTU CY32*T

Wkładki mechaniczne ABLOY Protec2

Oznaczenia

- CY321T – Wkładka jednostronna
- CY322T – wkładka dwustronna
- CY323T – wkładka dwustronna z gałką

Zalety

- Wkładki wykonane w oparciu o technologię dyskową
- Modułarna konstrukcja
- Wykorzystanie systemu Disc Blocking System, uniemożliwiającego manipulację dyskami
- Odporność na manipulację i bumping
- Niezawodne działanie w każdym środowisku



Dane techniczne

Materiał	mosiądz
Długość podstawowa	31/31*
Przedłużenie	co 5 mm
Długość rygla	9mm (808050)* 7,5mm (808810)
Długość zębalki	9mm (814823)* 7,25mm (812504)
Możliwe wykończenia	Chrom*, chrom satynowy, mosiądz, mosiądz satynowy
Ilość dysków	11
Ochrona patentowa	2030r.
Numery zamówieniowe	CY321T 118005 CY322T 118005 CY323T 118005
Informacje dodatkowe	Występuje również w wersji z obudową ze stali hartowanej

*dostarczane jako standard

Klucz klasyfikacji wg. Normy EN-PN 1303: 2007 potwierdzony certyfikatem IPM Nr P41/514/2012 (5109):

Kategoria użytkowania	Cykle próbnej trwałości	Masa drzwi	Odporność ogniowa	Bezpieczeństwo	Odporność na korozję	Zabezpieczenie kodu	Odporność na atak	Odporność na włamanie/manipulację
1	6	0	0	0	C	6	1	B/C

An ASSA ABLOY Group brand **ASSA ABLOY**

