

Link do produktu: <https://dombezpieczny.com.pl/wkladka-z-galka-abloy-cy323t-protec2-chrom-bez-klucza-system-master-key-p-546.html>



Wkładka z gałką Abloy CY323T Protec2 - Chrom - bez klucza (System Master Key)

Cena brutto	1 080,67 zł
Cena netto	878,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	CY323T-S
Kod producenta	CY323T-S
Producent	ABLOY Oy

Opis produktu

Wkładka z gałką Abloy CY323T Protec2 - Chrom - bez klucza (System Master Key)

Wkładka z gałką **Abloy CY 323T Protec2 Chrom** bez kluczy w standardzie europejskim **DIN**. Jest to najpopularniejszy typ cylindra Abloy zgodny z normą 18252, który jest stosowany tam gdzie znajduje się zamek do drzwi zgodny z normą 18252. Wkładka z gałką najczęściej jest stosowana jako druga wkładka zabezpieczająca drzwi. Wkładka dwustronna Abloy Protec2 CY321T 138065 jest stosowana wszędzie tam gdzie jest potrzebny **system Master Key**.

Wkładka z gałką AbloyCY323T Protec2 - Chrom - bez klucza - specyfikacja

- Producent - Abloy
- Model - CY323T
- Numer katalogowy - CY323T
- Typ - Wkładka z gałką DIN
- Kolor - Chrom
- Wymiar podstawowy wkładki z gałką długość - 31 mm
- Możliwość przedłużania co - 5 mm
- **Klucz Master Key - Protec2**
- **System Master Key** - Tak
- **Atest** - tak

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo na stronie producenta [wkładka z gałką Abloy CY323T](#)

Wkładka z gałką Abloy Protec2 jest oferowana w kilku wariantach wykończenia takich jak

- Chrom
- Satynowy chrom
- Mosiądz
- Satynowy mosiądz

Wkładka z gałką AbloyCY323T Protec2 - Chrom - bez klucza - zastosowanie

- Zamki do drzwi DIN (zamek mechaniczny)
- Drzwi przeciwpożarowe
- Drzwi szeroko profilowe
- Drzwi wąskoprofilowe
- Drzwi aluminiowe
- Drzwi drewniane
- Drzwi stalowe

Produkt posiada dodatkowe opcje:




Abloy Wkładka z gałką: Długość 30/30 mm , Długość 30/35 mm (+ 67,89 zł), Długość 30/40 mm (+ 77,61 zł), Długość 30/45 mm (+ 106,27 zł), Długość 30/50 mm (+ 112,05 zł), Długość 30/55 mm (+ 136,65 zł), Długość 30/60 mm (+ 146,49 zł), Długość 30/65 mm (+ 161,86 zł), Długość 30/70 mm (+ 167,40 zł), Długość 30/75 mm (+ 178,47 zł), Długość 30/80 mm (+ 181,30 zł), Długość 30/90 mm (+ 203,56 zł), Długość 30/100 mm (+ 262,23 zł), Długość 30/110 mm (+ 266,41 zł), Długość 30/120 mm (+ 279,20 zł), Długość 30/130 mm (+ 279,20 zł), Długość 35/35 mm (+ 137,88 zł), Długość 35/40 mm (+ 143,66 zł), Długość 35/45 mm (+ 178,10 zł), Długość 35/50 mm (+ 192,61 zł), Długość 35/55 mm (+ 228,78 zł), Długość 35/60 mm (+ 234,31 zł), Długość 35/65 mm (+ 239,85 zł), Długość 35/70 mm (+ 239,85 zł), Długość 35/75 mm (+ 261,99 zł), Długość 35/80 mm (+ 261,99 zł), Długość 35/90 mm (+ 261,99 zł), Długość 35/100 mm (+ 292,86 zł), Długość 35/110 mm (+ 292,86 zł), Długość 35/120 mm (+ 292,86 zł), Długość 35/130 mm (+ 292,86 zł), Długość 40/40 mm (+ 143,66 zł), Długość 40/45 mm (+ 215,49 zł), Długość 40/50 mm (+ 218,44 zł), Długość 40/55 mm (+ 220,41 zł), Długość 40/60 mm (+ 226,07 zł), Długość 40/65 mm (+ 267,89 zł), Długość 40/70 mm (+ 239,97 zł), Długość 40/75 mm (+ 239,97 zł), Długość 40/80 mm (+ 239,97 zł), Długość 40/90 mm (+ 253,87 zł), Długość 40/100 mm (+ 253,87 zł), Długość 40/110 mm (+ 302,33 zł), Długość 40/120 mm (+ 302,33 zł), Długość 40/130 mm (+ 302,33 zł), Długość 45/45 mm (+ 255,71 zł), Długość 45/50 mm (+ 258,91 zł), Długość 45/55 mm (+ 259,40 zł), Długość 45/60 mm (+ 262,35 zł), Długość 50/50 mm (+ 245,87 zł), Długość 50/55 mm (+ 245,87 zł), Długość 50/60 mm (+ 245,87 zł), Długość 55/75 mm (+ 340,46 zł), Długość 60/60 mm (+ 340,46 zł), Długość 60/65 mm (+ 340,46 zł), Długość 70/70 mm (+ 340,46 zł)

Wkładka Abloy wymiary

Wymiary - wkładka z gałką Abloy Protec2 CY323T - Chrom - bez klucza (System Master Key)



ABLOY® CY323T



Abloy Oy

An ASSA ABLOY Group brand

Copyright© Abloy Oy Joensuu Factory

Teksti	Määrä	Piirustuksen numero	Päivä
SEPPOK		DM-00445 0	03.06.08

Wkładka Abloy karta produktu

Karta produktu - wkładka z gałką Abloy Protec2 CY323T - Chrom - bez klucza (System Master Key)

ABLOY®

KARTA PRODUKTU CY32*T

Wkładki mechaniczne ABLOY Protec2

Oznaczenia

- CY321T – Wkładka jednostronna
- CY322T – wkładka dwustronna
- CY323T – wkładka dwustronna z gałką

Zalety

- Wkładki wykonane w oparciu o technologię dyskową
- Modułarna konstrukcja
- Wykorzystanie systemu Disc Blocking System, uniemożliwiającego manipulację dyskami
- Odporność na manipulację i bumping
- Niezawodne działanie w każdym środowisku



Dane techniczne

Materiał	mosiądz
Długość podstawowa	31/31*
Przedłużenie	co 5 mm
Długość rygla	9mm (808050)* 7,5mm (808810)
Długość zębalki	9mm (814823)* 7,25mm (812504)
Możliwe wykończenia	Chrom*, chrom satynowy, mosiądz, mosiądz satynowy
Ilość dysków	11
Ochrona patentowa	2030r.
Numery zamówieniowe	CY321T 118005 CY322T 118005 CY323T 118005
Informacje dodatkowe	Występuje również w wersji z obudową ze stali hartowanej

*dostarczane jako standard

Klucz klasyfikacji wg. Normy EN-PN 1303: 2007 potwierdzony certyfikatem IPM Nr P41/514/2012 (5109):

Kategoria użytkowania	Cykle próbnej trwałości	Masa drzwi	Odporność ogniowa	Bezpieczeństwo	Odporność na korozję	Zabezpieczenie kodu	Odporność na atak	Odporność na włamanie/manipulację
1	6	0	0	0	C	6	1	B/C

An ASSA ABLOY Group brand **ASSA ABLOY**

